

Sortiment 10-2023





# Injektionssysteme

Produktname und Bezeichnung	Inhalt	Lieferform	Komp.
<b>FREESE Acrylatgel "Standard"</b> KTW abZ Fremdüberwachtes Injektionsgel für die Bauwerksabdichtung	21,4 kg	Kombigebinde Palette 24 x 21,4 kg	3K
<b>FREESE Acrylatgel BT</b> Zusatzmittel für das Acrylatgel "Standard" zur nachträglichen Abdichtung von Dehnfugen	20 kg	Kunststoffkanister	1K
<b>FREESE Acrylatgel "Vario"</b> Injektionsgel für die Bauwerksabdichtung mit variabler Gelzeit	25,4 kg	Kombigebinde Palette 24 x 25,4 kg	4K
<b>FREESE Acrylatgel Vario Latex</b> Zusatzmittel für alle Acrylatgele zur nachträglichen Abdichtung von Dehnfugen	20 kg	Kunststoffkanister	1K
<b>FREESE Pulver TX</b> Viskositätssteuerndes Additiv für die FREESE Acrylatgele	0,1 kg	Kunststoffvierkantflasche	1K
<b>FREESE PU Gel</b> Elastisches, wassermischbares Polyurethangel für die Wasserbindung an Problemstellen	10 kg	Metallkanister	1K
<b>FREESE Injektionsharz elastisch</b> Sehr dünnflüssiges elastisches Injektionsharz auf PU-Basis, mit hohem Eindringvermögen, auch geeignet für die Schlauchverpressung	20 kg	Metallkanister	2K
<b>FREESE PU-Kombiharz</b> KTW DIN EN 1504-5 Fremdüberwachtes Schaumharz für die elastische Risstrocknung und den permanenten Rissverschluss	20 kg 5 kg 1 kg	Metallkanister Metallkanister Dose mit Deckeleinsatz	2K
<b>FREESE Injektionsschaum</b> KTW Hochreaktiver Polyurethan-Wasserstopper für die Rissinjektion	25,3 kg	Metallkanister	2K
<b>FREESE PU-Pumpenreiniger</b> Kennzeichnungsfreies Reinigungsmittel für Werkzeug und Injektionspumpen	5 ltr.	Kunststoffkanister	1K
<b>FREESE EP-Injektionsharz</b> Kraftschlüssiges, sehr niedrigviskoses Epoxidharz für die Rissverpressung und den Rissverguss	6 kg 1 kg	Metalleimer Metaldose	2K
<b>FREESE EP-Reiniger</b> Universeller lösemittelhaltiger Epoxidharzreiniger	5 ltr.	Metallkanister	1K

<b>FREESE Flow 8</b>  Verflüssigendes und flexibilisierendes Additiv zur Herstellung giessfähiger, schrumpffreier Mörtel und Schlämmen	8 kg	Kunststoffkanister	1K
--	------	--------------------	----

## Mauerwerkinstandsetzung

Produktname und Bezeichnung	Inhalt	Lieferform	Komp.
<b>FREESE Injektionscreme</b>   Lösungsmittelfreie Injektionscreme bei allen Schädigungsgraden, gegen aufsteigende Feuchtigkeit	10 ltr. 5 ltr.	Kunststoffeimer Kunststoffeimer	1K
<b>FREESE Horizontalsperre FL</b>  Düninflüssiges Injektionsmittel für die Herstellung porenhydrophober Horizontalsperren und Flächenabdichtungen	20 ltr. 5 ltr.	Kunststoffkanister Kunststoffkanister	1K
<b>FREESE Tiefenprimer</b>  Sehr niedrigviskoses Dispersions-/Silikat Kombinationsprodukt für die Verfestigung poröser, sandender, mineralischer Untergründe und Bindung von schädlichen Salzen	10 kg	Kunststoffkanister	1K
<b>FREESE Dichtmörtel WD</b>   Druckwasserdichter Multifunktionsmörtel mit schneller Erhärtung für Abdichtung, Instandsetzung und Reparatur, MFPA geprüft	25 kg	Kunststoffsack Palette 42 x 25 kg	1K



# Mauerwerkinstandsetzung

Produktname und Bezeichnung	Inhalt	Lieferform	Komp.
<b>FREESE Dichtmörtel FQ</b> Wasserdichter, quellfähiger Mörtel mit schneller Erhärtung und hoher Festigkeit, ideal zur Herstellung von Hohlkehlen oder Ausbesserung größerer Fehlstellen	25 kg	Kunststoffsack Palette 42 x 25 kg	1K
<b>FREESE Dichtungsschlämme</b> Mineralische Flächenabdichtung, sulfatbeständig, in Verbindung mit FREESE Flow 8 als Verguss- und Injektionsmörtel einstellbar	25 kg	Kunststoffsack Palette 42 x 25 kg	1K
<b>FREESE Elastic C</b> Flüssigkomponente für Freese Dichtungsschlämme zur Herstellung einer elastischen Dichtungsschlämme	10 kg	Kunststoffkanister	1K
<b>FREESE Uniproof 100</b> <span style="float: right;">DIN 18533 abP</span> Universell einsetzbare, hochflexible, schnell abbindende, bitumenfreie Hybridabdichtung	30 kg	Kombigebinde Palette 12 x 30 kg	2K
<b>FREESE Spritzbewurf</b> Grobe, schnell erhärtende Haftbrücke für mineralische Putze	25 kg	Kunststoffsack Palette 42 x 25 kg	1K
<b>FREESE Sanierputz weiß</b>  Leichter, hochergiebiger Spezialputz für innen und außen mit hohem Weißgrad	25 kg	Kunststoffsack Palette 40 x 25 kg	1K
<b>FREESE Feinputz</b> Filzbarer mineralischer Flächenspachtel zum Überarbeiten von mineralischen Putzen	25 kg	Kunststoffsack Palette 42 x 25 kg	1K
<b>FREESE Flexemulsion</b> Universelle Dispersion zur Vergütung von Putzen, Mörteln, Estrichen, Schlämmen	10 kg 5 kg	Kunststoffkanister Kunststoffkanister	1K




# Mauerwerkinstandsetzung

Produktname Bezeichnung	Inhalt	Lieferform	Komp.
<b>FREESE Dicht Flüssig</b> Anmachflüssigkeit für Dichtungsschlämme, Dichtmörtel FQ, alternativ zu Wasser	8 kg	Kunststoffkanister	1K
<b>FREESE Hydrostop</b> Beschleunigter, quellfähiger Abdichtungsmörtel für die punktuelle Abdichtung von Fließstellen	15 kg	Kunststoffeimer	1K
<b>FREESE Hydroblocker</b> Hochreaktives Spezialprodukt zur flächigen Abdichtung von Wassereinbrüchen	15 kg	Kunststoffeimer	1K
<b>FREESE Fassadencreme</b> Sofort regenfeste Flächenhydrophobierung für alle mineralischen Baustoffe	10 ltr. 5 ltr.	Kunststoffeimer Kunststoffeimer	1K
<b>FREESE Imprägnieremulsion</b> Lösungsmittelfreie Hydrophobierungsemulsion für neutrale und alkalische Untergründe mit ausgeprägtem Abperleffekt	5 kg	Kunststoffkanister	1K



# Bodensysteme

Produktname und Bezeichnung	Inhalt	Lieferform	Komp.
<b>FREESE Primer BS</b> Lösungsmittelfreier Haftvermittler für Bodenflächen aus Beton, Estrich und Stahl	10 kg 5 kg	Kunststoffeimer Kunststoffeimer	1K
<b>FREESE TEFROTEX® 100</b>  Mineralischer Verlaufsboden für Schichtdicken zwischen 1 und 15 mm. Selbstverlaufend, pumpfähig	25 kg	Kunststoffsack Palette 42 x 25 kg	1K
<b>FREESE TEFROTEX® 100 Prefilled</b> Hartstofffreier, mineralischer Industrieboden mit höchster Verschleißfestigkeit für Schichtdicken zwischen 1 und 15 mm. Selbstverlaufend, schwindkompensiert	25 kg	Kunststoffsack Palette 42 x 25 kg	1K
<b>FREESE ECC-Floor</b> Hochergiebiges und feuchteresistente Verlaufsmaße für Schichtdicken zwischen 1 und 50 mm	24,3 kg	Kombigebinde	3K
<b>FREESE Bauharz</b> Lösungsmittelfreies, geruchsarmes und dünnflüssiges Mörtel- und Grundierharz	24 kg 7,5 kg 0,9 kg	Metallhobbock Metalleimer Metalldose	2K
<b>FREESE Crystal Clear</b> Bindemittel für Steinteppiche und UV-beständige Versiegelung für Betonflächen	1 kg	Deckeldose	2K
<b>FREESE EP-Beschichtung</b> 2 Komponenten Beschichtung auf Epoxidharzbasis zur Herstellung von dekorativen und verschleißfesten Bodenbeschichtungen	25 kg 10 kg	Metallhobbock + Metallkanister Metalleimer + Deckeldose	2K




# Bodensysteme

Produktname und Bezeichnung	Inhalt	Lieferform	Komp.
<b>FREESE TEFRO®pox 200 W</b> DIN EN 858-1 Universell einsetzbare Schutzbeschichtung für sehr hoch mechanisch und chemisch belastete Bodenflächen	35 kg 14 kg 7 kg 1,75 kg	Metallhobbock + Metallkanister Metalleimer + Deckeldose Metalleimer + Deckeldose Metalldose + Deckeldose	2K
<b>FREESE TEFRO®cor 310 RP</b> UV-beständige Schutzbeschichtung für Boden- und Wandflächen aus Metall, Beton, Putz, Holz, innen und außen anwendbar, auch bei stark durchfeuchteten Untergründen	15 kg 8 kg 1,8 kg	Metalleimer Metalleimer Metalldose	1K
<b>FREESE EP-W Versiegelung</b> Dampfoffene, wasserverdünnbare EP-Versiegelung für Boden und Wandflächen, feuchteterolerant und hoch belastbar	24 kg 6 kg	Kunststoffhobbock Kunststoffeimer	2K
<b>FREESE TEFRO® floor PU Coating</b> Lösemittelfreies, zähelastisches 2-K Polyurethanharz für innen und außen	12 kg	Metalleimer + Deckeldose	2K
<b>FREESE Silanversiegelung farbig</b> Lösemittel- und isocyanatfreie farbige Bodenversiegelung, diverse Farben	5 kg	Kunststoffeimer	1K
<b>FREESE PU-W Versiegelung</b> Matte, transparente Schutzversiegelung für mineralische Böden und Reaktionsharzbeschichtungen im Innen- und Außenbereich	7,5 kg	Kunststoffeimer + Metalldose	2K
<b>FREESE 1K PUR Versiegelung</b> Transparente Bodenversiegelung für Reaktionsharzbeschichtungen im Innen- und Außenbereich, Rutsicherheit R10	2 kg	Metallkanister	1K
<b>Quarzsand</b> <b>Körnung 0,3 mm - 0,8 mm</b>	25 kg	Sack	1K



# Abdichtungssysteme

Produktname und Bezeichnung	Inhalt	Lieferform	Komp.
<b>FREESE Tiefenprimer</b>  Sehr niedrigviskoses Dispersions-/Silikat Kombinationsprodukt für die Verfestigung poröser, sandender, mineralischer Untergründe und Bindung von schädlichen Salzen	10 kg	Kunststoffkanister	1K
<b>FREESE Bitumenvoranstrich</b>  Voranstrich für alle FREESE Bitumendickbeschichtungen	10 ltr.	Kunststoffkanister	1K
<b>FREESE Dichtmörtel WD</b>   Druckwasserdichter Multifunktionsmörtel mit schneller Erhärtung für Abdichtung, Instandsetzung und Reparatur, MFPA geprüft	25 kg	Kunststoffsack Palette 42 x 25 kg	1K
<b>FREESE Dichtmörtel FQ</b>  Quellfähiger Instandsetzungsmörtel mit schneller Erhärtung und hoher Festigkeit, ideal zur Herstellung von Hohlkehlen oder Ausbesserung größerer Fehlstellen	25 kg	Kunststoffsack Palette 42 x 25 kg	1K
<b>FREESE Dichtungsschlämme</b>  Mineralische, sulfatbeständige, starre Flächenabdichtung. Mit Additiven auf für Verguss und Injektion geeignet	25 kg	Kunststoffsack Palette 42 x 25 kg	1K
<b>FREESE Elastic C</b>  Additiv zur Elastifizierung von starren Dichtungsschlämmen	10 kg	Kunststoffkanister	1K
<b>FREESE 2K PMBC</b> <span style="float: right;">DIN EN 15814 DIN 18533 Radondicht</span>  Kunststoffmodifizierte, polystyrolhaltige Bitumendickbeschichtung	30 ltr.	Kunststoffhobbock Palette 18 x 30 ltr.	2K
<b>FREESE 2K PMBC-F</b> <span style="float: right;">DIN EN 15814 DIN 18533 Radondicht</span>  Kunststoffmodifizierte, faserarmierte Bitumendickbeschichtung	30 kg	Kunststoffhobbock Palette 18 x 30 kg	2K
<b>FREESE Uniproof 100</b> <span style="float: right;">DIN 18533 abP</span>  Universell einsetzbare hochflexible, schnell abbindende, bitumenfreie Hybridabdichtung	30 kg	Kombigebinde Palette 12 x 30 kg	2K



# Abdichtungssysteme

Produktname und Bezeichnung	Inhalt	Lieferform	Komp.
<b>FREESE Armierungsgewebe</b> <b>150 g/m<sup>2</sup>, 4 x 4 mm Maschenweite</b> Rissüberbrückend, weich, alkalibeständig	50 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup> Rolle	
<b>FREESE Fugenband PVC-E</b>  PVC-verstärktes Vlies mit einbettbaren Endstücken, ideal zur Abdichtung von Gebäudetrennfugen	6 m	6 m Rolle	
<b>FREESE Hydrostop</b>  Beschleunigter, quellfähiger Abdichtungsmörtel für die punktuelle Abdichtung von Fließstellen	15 kg	Eimer	1K
<b>FREESE Hydroblocker</b>  Hochreaktives Spezialprodukt zur flächigen Abdichtung von Wassereintrüben	15 kg	Eimer	1K
<b>FREESE Dicht Flüssig</b>  Anmachflüssigkeit für Dichtungsschlämme, Dichtmörtel WD, Dichtmörtel FQ	8 kg	Kunststoffkanister	1K
<b>FREESE Silikatbeschleuniger</b>  Flüssiger Erstarrungsbeschleuniger für Mörtel und Putze	20 kg 5 kg	Kunststoffkanister Kunststoffkanister	1K



# Zubehör

Produktname	Verpackungseinheit
<b>FREESE 1K-Pumpe</b>	1 Stück Leihen / Kaufen
<b>FREESE 2K-Pumpe (in diversen Ausstattungen erhältlich)</b>	1 Stück Leihen / Kaufen
<b>FREESE Injektionspistole mit Peitsche</b>	1 Stück
<b>FREESE Injektionslanze für Injektionscreme</b>	1 Stück
<b>FREESE Materialschlauch 7,5 m</b>	1 Stück
<b>FREESE Lamenschlagpacker 12 x 75</b>	100 St. / 500 St.
<b>FREESE Lamenschlagpacker 10 x 75</b>	100 St. / 500 St.
<b>FREESE Gelschlagpacker 18 x 120</b>	100 St. / 500 St.
<b>FREESE Gelrohr 300 mm mit Klemmmutter</b>	100 St. / 300 St.
<b>FREESE Gelrohr 400 mm mit Klemmmutter</b>	100 St. / 300 St.
<b>FREESE Gelrohr 500 mm mit Klemmmutter</b>	100 St. / 300 St.
<b>FREESE Gelrohrverteiler 18 mit Klemmmutter</b>	100 St. / 500 St.
<b>FREESE Einschlaghilfe für Lamenschlagpacker Ø 10 + 12 mm</b>	1 Stück
<b>FREESE Einschlaghilfe für Gelschlagpacker Ø 18 mm</b>	1 Stück
<b>FREESE Einschlaghilfe SDS 10 + 12 mm</b>	1 Stück
<b>FREESE Einschlaghilfe SDS 18 mm</b>	1 Stück
<b>FREESE Ablängschere für Gelrohr</b>	1 Stück
<b>FREESE Klebepacker</b>	100 St. / 500 St.
<b>FREESE Stahlpacker 10 x 115</b>	100 St. / 500 St.
<b>FREESE Stahlpacker 13 x 115</b>	100 St. / 500 St.
<b>FREESE Stahlpacker mit Flachkopfnippel 10 x 115</b>	50 St.
<b>FREESE Stahlpacker mit Flachkopfnippel 13 x 115</b>	50 St.
<b>FREESE Eintagespacker 10 x 115</b>	100 St. / 500 St.
<b>FREESE Eintagespacker 13 x 115</b>	100 St. / 500 St.
<b>FREESE Stehrakel mit Klemmleiste 56 cm</b>	1 Stück

# Zubehör

<b>Produktname</b>	<b>Verpackungseinheit</b>
<b>FREESE Mutterspachtel 28 cm</b>	1 Stück
<b>FREESE Zahnleiste 28 cm, Zahnung S3</b>	1 Stück
<b>FREESE Zahnleiste 28 cm, Zahnung S5</b>	1 Stück
<b>FREESE Rakel mit Kufen 60 cm</b>	1 Stück
<b>FREESE Rakel mit Klemmleiste, 56 cm</b>	1 Stück
<b>FREESE Gummischieber standard 60 cm</b>	1 Stück
<b>FREESE Entlüftungsroller 50 cm</b>	1 Stück
<b>FREESE Versiegelungswalze 25 cm, Florhöhe ca. 8 mm</b>	1 Stück
<b>FREESE Versiegelungswalze 25 cm, Florhöhe ca. 6 mm</b>	1 Stück
<b>FREESE Schlämmequast</b>	1 Stück
<b>FREESE Schichtdickenkelle 3 mm</b>	1 Stück
<b>FREESE Scheibenrührer-Welle 8 x 300 mm</b>	1 Stück
<b>FREESE Scheibenrührer-Welle 8 x 500 mm</b>	1 Stück
<b>FREESE Scheibenrührer 75 mm für 8 mm Welle</b>	10 Stück
<b>FREESE Scheibenrührer-Welle 10 x 500 mm</b>	1 Stück
<b>FREESE Scheibenrührer 100 mm für 10 mm Welle</b>	10 Stück
<b>FREESE Schiebekopfkupplung</b>	1 Stück
<b>FREESE Greifkopf</b>	1 Stück
<b>FREESE Handhebelpresse komplett</b>	1 Stück
<b>FREESE Fugenband PVC-E</b>	6 m Rolle
<b>FREESE Armierungsgewebe 150 g/m<sup>2</sup>, 4 x 4 mm Maschenweite</b>	50 m <sup>2</sup> Rolle
<b>FREESE Ankerrührer, für PMBC + FPD, Aufnahme M18</b>	1 Stück
<b>FREESE Messbecher 2 ltr.</b>	1 Stück
<b>FREESE Mischeimer 30 ltr.</b>	1 Stück
<b>FREESE Mörtelkübel 90 ltr.</b>	1 Stück
<b>FREESE Stoppuhr mit Tasche</b>	1 Stück

# Bautenschutz mit FREESE-Produktsystemen

Die im Hause Freese entwickelten und produzierten Spezialmaterialien für den Bautenschutz sind die konsequente Fortführung der über 110-jährigen Erfahrung mit der Entwicklung leistungsfähiger und technisch hervorragender Produkte.

FREESE-Produktsysteme für die Instandhaltung und den vorbeugenden Schutz von Bauwerken umfassen:

- » Injektionssysteme
- » Mauerwerkinstandsetzung
- » Bodensysteme
- » Abdichtungssysteme



**G. Theodor Freese GmbH**  
Carl-Benz-Straße 29 | 28237 Bremen  
Fon +49 421 39 608-0 | Fax +49 421 39 608-550  
bautenschutz@gtf-freese.de | www.gtf-freese.de

